



LOVE WHERE YOU LIVE

Home surfaces



SPC FLOORING

LOVE WHERE YOU LIVE



Its more than what you wear

*It is the culture you experience,
the places you travel, the food
you eat – and YES, the way you
design your home.*

Es más que lo que llevas puesto

*Es la cultura que experimentas,
los lugares a los que viajas, la
comida que comes – y SÍ, la
forma en que diseñas tu casa.*

Contents Índice



- 4 Experience gained and shared.
Experiencia acumulada y compartida
- 6 SPC flooring. A new generation.
Pavimentos SPC. Una nueva generación.
- 8 Evolution to excellence. Material layers.
Evolución hacia la excelencia. Capas del material.
- 10 Today's most advanced technology.
La tecnología más avanzada actualmente.
- 12 The best guarantee of the market.
La mayor garantía del mercado.
- 14 Quality for the most demanding ones.
Calidad para los más exigentes..
- 16 A deserved excellence. Floor comparison.
Una merecida excelencia. Comparativa de suelos.
- 18 Installing of our floors. Fit, CLICK... and voilà!
Colocación de nuestros suelos. Encajar, CLICK... ¡Y listo!
- 20 Suitable for wall and floor surfaces. How to install our products.
Apto para suelo y pared. Cómo instalar nuestros productos.

Home surfaces. SPC FLOORING.
Superficies para el hogar. SUELOS SPC.

- 24 Secouya 22,8 x 154 cm - 9" x 60,6"
18,2 x 122 cm - 7,16" x 48,03"
- 36 Solna 22,8 x 154 cm - 9" x 60,6"
18,2 x 122 cm - 7,16" x 48,03"
- 48 Tresa 22,8 x 154 cm - 9" x 60,6"
18,2 x 122 cm - 7,16" x 48,03"
- 58 Konkrete 46 x 92 cm - 18,1" x 36,2"
30,5 x 61 cm - 12" x 24"
- 64 Kalacata 46 x 92 cm - 18,1" x 36,2"
30,5 x 61 cm - 12" x 24"

- 68 Packing List
- 70 Test and certificates. Technical data.
Ensayos y certificados. Información técnica..
- 72 Coordinated steps, skirtings & profiles.
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados..

Important consumer information
Información importante para el consumidor

- 74 No CO₂ footprint in production and reusable
Sin huella de CO₂ en su producción y reutilizable

Experience gained and shared

Experiencia acumulada y compartida



Experience in design, development and distribution

With more than 30 years of experience in the design and distribution of flooring, the LOKI HOME team has created this new range of SPC flooring following the trends and needs of the most demanding markets.

A range of products that find the perfect balance between originality, exclusivity, beauty and comfort, in which we have dedicated countless efforts, taking care of even the smallest detail in its design and production to offer you a product of exceptional quality.



Experiencia en diseño, desarrollo y distribución

Con mas de 30 años de experiencia en el diseño y distribución de pavimentos, el equipo de LOKI HOME ha creado esta nueva gama de suelos SPC siguiendo las tendencias y necesidades de los mercados más exigentes.

Una gama de productos que tiene el perfecto equilibrio entre originalidad, exclusividad, belleza y confort, en la que hemos dedicado incontable esfuerzo, cuidando hasta el más mínimo detalle en su diseño y su producción para ofrecerle un producto de excepcional calidad.



“ 30 years of work have allowed us to accumulate enough knowledge to understand needs, anticipate trends and offer optimal solutions. ”

“30 años de trabajo permiten acumular el conocimiento suficiente para conocer necesidades, anticipar tendencias y ofrecer soluciones óptimas”.

**A NEW GENERATION OF FLOORING
WITH A HEART NOT SO VINYL**

**Why is it known as
“vinyl flooring” when the
least it contains is vinyl?**

They are known as “vinyl flooring” when in fact, this latest generation composite contains a small amount of vinyl in its composition, just enough to contribute the whole the elasticity that other floorings lack.

Its high content of mineral powder; 72% calcium carbonate, 100% virgin; gives robustness to its core, providing great stability to thermal and mechanical deformations.

It's time to start calling it by its name...

**UNA NUEVA GENERACIÓN DE PAVIMENTOS
CON UN CORAZÓN NO TAN VINÍLICO**

**¿Por qué se le conoce
por “suelo vinílico” cuando
lo que menos contiene su
composición es vinilo?**

Son conocidos por “pavimentos vinílicos” cuando en realidad, este composite de última generación, contiene una pequeña cantidad de vinilo en su composición, lo justo para aportar al conjunto la elasticidad de la que otros pavimentos carecen.

Su alto contenido en polvo mineral; 72% de carbonato cálcico, 100% virgen; da robustez a su corazón, aportando una gran estabilidad a las deformaciones térmicas y mecánicas.

Hay que empezar a llamarlo por su nombre...

Solid Polymer Composite

SPC flooring

**They are a new flooring generation,
much more technologically advanced than
its vinyl predecessors.**

The acronym SPC stands for **Solid Polymer Composite**.

It is a material composed of a set of elements, **mainly minerals and PVC**, resulting in a product with unique characteristics: great resistance to wear, totally waterproof, non-deformable, thermally stable, extreme hardness and very light.

**Son una nueva generación de pavimentos,
mucho mas avanzados tecnológicamente
que sus predecesores vinílicos.**

Las siglas SPC significan **Solid Polymer Composite**.
(Compuesto Polimérico Sólido)

Es un material compuesto por un conjunto de elementos, **principalmente minerales y PVC**, obteniendo como resultado un producto con unas características singulares: gran resistencia al desgaste, totalmente impermeable, indeformable, estable térmicamente, dureza extrema y muy, muy ligero, entre otras.



Evolution to excellence

Evolución hacia la excelencia

5 mm thick that concentrate technological efficiency

The arrangement of the materials and the formula used in its manufacture achieve **a product with properties much superior** to those of each of its components separately, resulting in a composite material with characteristics of impermeability, rigidity, resistance, lightness, comfort, thermostability, hardness and soundproofing **that are difficult to beat with other flooring.**

5 mm de espesor que concentran eficiencia tecnológica

La disposición de los materiales y la fórmula empleada en su fabricación da como resultado **un producto con unas propiedades muy superiores** a las de cada uno de sus componentes por separado, dando como resultado un material compuesto con características de impermeabilidad, rigidez, resistencia, ligereza, confort, termoestabilidad, dureza e insonorización **difícilmente superables por otros pavimentos.**

CLICK

6. i4F Click Installation
Easy, clean and effortless assembly.
Instalación con Click i4F
Montaje fácil, limpio y sin esfuerzo.

72% CaCO₃ + PVC

Higher percentage of calcium carbonate makes the difference

Mayor porcentaje de carbonato cálcico marca la diferencia



Destined to endure

Destinados a perdurar



- 1. UV protection layer**
Provides extra durability and protects colors.
Capa de protección contra rayos UV
Proporciona durabilidad extra y protege los colores.



- 2. Protective wear layer**
CERAMIC BEAD PROTECTION
Protective wear layer prevents excessive wear, gives scratch resistance and provides superior protection against stains and bumps.
Capa protectora de desgaste
CAPA DE PROTECCIÓN CERÁMICA
Previene el desgaste excesivo, aporta resistencia al rayado y proporciona una protección superior contra las manchas y los golpes.



- 3. High definition decorative layer**
Realistic designs are printed in high resolution, creating a unique natural style.
Capa decorativa de alta definición
Los diseños realistas se imprimen en alta resolución, creando un estilo natural único.



- 4. 100% virgin lime stone composite core**
Exclusive rigid core. 100% waterproof, prevents expansion and contraction.
Núcleo compuesto de caliza 100% virgen
Núcleo rígido exclusivo. 100% impermeable, previene la expansión y contracción.



- 5. EVA or IXPE underlayment for acoustic isolation**
Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs imperfections from the subfloor.
Adhesive-free installation, directly on the ground.
Manto de aislamiento acústico EVA o IXPE
Aísla acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo.
Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.

Today's most advanced technology

La tecnología más avanzada actualmente

State-of-the-art technology that guarantees prompt service and quality products

Manufacturing cutting-edge products requires state-of-the-art machinery

We have invested in the latest technology **to guarantee the highest product quality and prompt delivery**, sustainability, optimization and resource recycling (0% waste) as well as the use of clean energy (about 80% derived from solar energy) throughout the production cycle.

Tecnología de última generación que garantiza agilidad en el servicio y calidad en el producto

La fabricación de productos de vanguardia requiere maquinaria de vanguardia

Hemos dotado a nuestras instalaciones con los últimos avances tecnológicos que **garantizan la más alta calidad** de nuestros productos y la rapidez en la entrega de los pedidos, la sostenibilidad, la optimización y el reciclado de los recursos (0% desechos) así como el empleo de energía limpia (un 80% procedente de autoconsumo solar) en todo el proceso.





A very resistant floor «compound» of benefits

You only have to take a look at these pages to realize the excellence of this new product. **They are the latest generation of vinyl floors that include calcium carbonate.**

We are very satisfied with its long-term performance. The results of the tests carried out demonstrate this and thus we pass it on to the consumer, offering them an almost "lifetime" guarantee that very few dare to match.

Un suelo muy resistente «compuesto» de ventajas

Solo hay que echar un vistazo a estas páginas para darse cuenta de la excelencia de este nuevo producto. **Son la última generación de suelos vinílicos que incluyen carbonato cálcico.**

Estamos muy satisfechos con su rendimiento a largo plazo. Los resultados de los tests realizados así lo demuestran y así se lo trasladamos al consumidor, ofreciéndole una garantía casi "de por vida" que muy pocos se atreven a igualar.

Technical advantages
Ventajas técnicas

- CERAMIC BEAD PROTECTION***
CAPA DE PROTECCIÓN CERÁMICA

 - Scratch resistant. Resistente a rayaduras.
 - Waterproof Impermeable
 - Fireproof Ignífugo
 - Wear resistant Resistente al desgaste
 - UV resistant Resiste a los rayos UV
 - Impact resistant Resistente a los golpes
 - Very realistic finish Acabado muy realista
- Anti-slip Antideslizante
 - Does not dilate No dilata
 - Acoustically isolating Aísla acústicamente
 - Noise attenuation Atenuación de ruido
 - Pleasantly warm surface Superficie agradable y cálida
 - Suitable for babies Apto para bebés
 - Ideal for pets Ideal para mascotas

The best guarantee of the market

La mayor garantía del mercado

The warranty covers against: stains, wear and tear, discoloration as a result of natural or artificial light, moisture damage from everyday household spills and manufacturing defects.
La garantía cubre contra: manchas, desgaste, decoloración como resultado de la luz natural o artificial, daños por humedad de derrames domésticos cotidianos y defectos de fabricación

- Suitable for underfloor heating Apto para suelos radiantes
 - Stain resistant Resistente a las manchas
 - Without maintenance Sin mantenimiento
 - Bacterial and fungi resistant Resistente a bacterias y hongos
 - Resistant to pests Resistente a las plagas
 - No toxic or allergic components Sin componentes tóxicos o alérgicos
 - Does not generate static electricity No genera electricidad estática
- Effortless Sin esfuerzo
 - Does not need acclimatization No necesita aclimatación
 - Quick assembly Montaje rápido
 - Easy assembly Fácil Montaje
 - Installation on any flat surface Instalación sobre cualquier superficie plana
 - Without joints Sin juntas
 - No works Sin obras
- Reusable Reutilizable
 - No CO₂ emissions in manufacturing Sin emisiones de CO₂ en su fabricación
 - Phthalates free Libre de ftalatos

CERAMIC BEAD PROTECTION*
CAPA DE PROTECCIÓN CERÁMICA

Ceramic microspheres that combine with the wear layer to provide outstanding scuff and wear resistance, thus reducing surface erosion..
Microesferas de cerámica que se combinan con la capa de uso para ofrecer una resistencia extraordinaria a las rozaduras y al desgaste, reduciendo así la erosión de la superficie.

LIMITED GUARANTEE
GARANTÍA LIMITADA



VIVIENDAS



COMMERCIAL PREMISES
LOCALES COMERCIALES





Innovation, comfort, design and economy

A product that has it all.

The incessant search for solutions that improve what is known, the research and development of new, more efficient and sustainable compounds, the application of the latest technologies and the monitoring of design trends, drive us to offer innovative, technologically advanced products, according to the times that we live in, that cover the new needs of the consumer at competitive prices, always **complying with the highest quality standards demanded.**

Innovación, confort, diseño y economía

Un producto que lo tiene todo.

La búsqueda incesante de soluciones que mejoren lo conocido, la investigación y el desarrollo de nuevos compuestos más eficientes y sostenibles, la aplicación de las últimas tecnologías y el seguimiento de las tendencias en diseño nos impulsan a ofrecer productos innovadores, tecnológicamente avanzados, acordes a los tiempos que vivimos, que cubran las nuevas necesidades del consumidor a precios competitivos siempre **cumpliendo con los más altos estándares de calidad exigidos.**

Quality for the most demanding ones

Calidad para los más exigentes



CHILD AND PET PROOF

Due to its resistance to impacts, liquids and stains, it is the ideal flooring for use in any room in the house, even in bathrooms and kitchens.

A PRUEBA DE NIÑOS Y MASCOTAS

Por su resistencia a los golpes, a los líquidos y a las manchas es el pavimento ideal para su uso en cualquier estancia de la casa, incluso en baños y cocinas.



EASY CLEANING

No special treatments are necessary for optimal maintenance.

FÁCIL LIMPIEZA

No son necesarios tratamientos especiales para su óptimo mantenimiento.





Floor comparison

Comparative tests carried out against other coatings demonstrate the excellent qualities of our high-quality mineral composite floors, far surpassing vinyl floors and others manufactured to date.

Undoubtedly, **arguments of great weight when deciding the purchase decision** over other products.

An unrivaled coating for all types of interiors.

Comparativa de suelos

Las pruebas comparativas realizadas con respecto a otros recubrimientos demuestran las excelentes cualidades de nuestros pavimentos de composite mineral de alta calidad, superando por mucho a los suelos vinílicos y otros pavimentos fabricados hasta la fecha.

Sin duda, **argumentos de mucho peso a la hora de decantar la decisión de compra** frente a otros productos.

Un revestimiento para todo tipo de interiores sin rival.

A deserved excellence

Una merecida excelencia



Loki Home SPC floorings versus other floors

Pavimentos Loki Home SPC frente a otros pavimentos



	LOKI HOME	LVT	LAMINATES	REAL WOOD	PORCELAIN TILES
 Waterproof Impermeable					
 No expansion or contraction No se contrae ni dilata					
 High / Low temp stability Estable a Altas / Bajas temperaturas					
 Installation on every surface Instalación sobre cualquier superficie					
 Scratch resistant. Resistente a rayaduras.					
 Easy installation (No mess at home) Fácil Montaje (Sin líos en casa)					
 Fast assembly Montaje rápido					
 Acoustically isolating Aísla acústicamente					
 Ideal for pets Ideal para mascotas					
 Suitable for underfloor heating Apto para suelos radiantes					
 No toxic or allergic components Sin componentes tóxicos o alérgicos					
 Resistant to pests Resistente a las plagas					



Much easier than assembling a puzzle

It does not matter on which surface our floors are installed: cement, concrete, old ceramic floors, wood ... the only requirement is that the surface **be solid, smooth and dry**.

No adhesives or additional supports, except on walls.
No dust. No debris. Effortless.

Mucho más sencillo que montar un puzle

No importa sobre qué superficie se instalen nuestros suelos: cemento, hormigón, antiguos pavimentos cerámicos, madera... el único requisito es que la superficie sea **sólida, lisa y seca**.

Sin adhesivos ni soportes adicionales, excepto en paredes.
Sin polvo. Sin escombros. Sin esfuerzo.



NO PRIOR KNOWLEDGE REQUIRED

It is so simple to assemble that anyone can install floors with the few tools necessary.

SIN CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es tan sencillo de ensamblar que cualquiera puede instalar los suelos disponiendo de las pocas herramientas necesarias.



WITHOUT EXPANSION JOINTS


They are not necessary except in cases where the surface to be covered exceeds 15 m from end to end.

SIN JUNTAS DE DILATACIÓN

No son necesarias salvo en casos en los que la superficie a cubrir supere los 15 m de extremo a extremo.

Installing of our floors. Fit, CLICK... and voilà!




Colocación de nuestros suelos.
Encajar, CLICK... ¡Y listo!



i4F
Click system



DIFFERENT POSSIBILITIES OF PLACEMENT DISTINTAS POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN



*** HERRINGBONE PATTERN / COLOCACIÓN EN ESPIGA**
Available only for a minimum order quantity of sqm.
Delivery terms to be confirmed.
Disponibles solo bajo pedido para una cantidad mínima de m². Consulte plazos de entrega.



Suitable for wall and floor surfaces

Apto para suelo y pared

PRODUCTS WITH EVA/IXPE



Floating floor with click system.
No need for adhesive or joint grouting.
Suelo flotante instalado con sistema de click. No es necesario el uso de adhesivos ni material de rejuntado para su instalación.



Do not use products with eva or ixpe for placement on walls.
No utilizar productos con eva o ixpe para su colocación sobre paredes.









PRODUCTS WITHOUT EVA/IXPE





Prior to installation insulation layer is required on the floor.
Antes de la instalación se debe colocar una capa aislante para pavimentos.



Must be adhered to the wall with a special adhesive.
Es necesario fijarlo a la pared con un adhesivo especial.



How to install our SPC PRODUCTS **WITHOUT** ACOUSTIC INSULATION
Cómo se instalan nuestros PRODUCTOS SPC **SIN** AISLAMIENTO ACÚSTICO



1mm IXPE

1mm EVA

ON FLOORS
How to install our SPC PRODUCTS **WITH** UNDERLAYMENT included at the back

EN SUELOS
Cómo se instalan nuestros PRODUCTOS SPC **CON** AISLAMIENTO ACÚSTICO incluido

INSIDE EACH BOX
is detailed information on installation, maintenance and warranty.

DENTRO DE CADA CAJA
se incluye información detallada sobre colocación, mantenimiento y garantía





Home surfaces



SPC FLOORING

*Current, yet ageless.
Familiar, yet surprising.
Constant, yet ever-evolving.*

*Loki Home design defy easy categorization.
Our collections span the range from contemporary
to traditional, but transcend expectations,
elevating beauty and ingenuity above all else.*

*Actual, pero sin edad.
Familiar, pero sorprendente.
Constante, pero en constante evolución.*

*El diseño de Loki Home desafía cualquier
categorización. Nuestras colecciones abarcan
desde lo contemporáneo a lo tradicional, pero
trascienden las expectativas, elevando la belleza y
el ingenio por encima de todo.*





Wood Collections

Secuoya

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"



Thickness core (mm)
Espesor del núcleo (mm)

Total thickness (mm)
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Thickness core (mm)
Espesor del núcleo (mm)

Total thickness (mm)
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso

Available on demand
Disponible bajo pedido



Underlayment for acoustic
isolation
Manto de Aislamiento Acústico



Natural wood relief
Relieve madera natural



Microbevelled edge
Micro-bisel



CLICK
I4F Angle Click
I4F Click angular



Anti slip - R10
Antideslizante - R10



Coordinated
steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y
perfiles coordinados



Coconut shell

Rustic cypress

Artic white

Sunbleached

Wheattered gray

SPC FLOORING

LIMITED GUARANTEE
GARANTÍA LIMITADA



VIVIENDAS



COMMERCIAL PREMISES
LOCALES COMERCIALES



Artic white


Style comes of age

*The SECUOYA collection
infuses clean lines with classical
elegance, deftly bridging the gap
between traditional and
modern design.*

Secuoya

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



El estilo llega con la edad
La colección SECUOYA
infunde líneas limpias con
elegancia clásica, tendiendo
hábilmente un puente entre
el diseño tradicional y el
moderno.



Rustic cypress



Secuoya

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"
18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"

Secuoya

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Coconut shell



Secuoya

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Sunbleached

Secuoya

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"
18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Wheated gray



Wood Collections

Solna

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"



Thickness core (mm)
Espesor del núcleo (mm)

Total thickness (mm)
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Thickness core (mm)
Espesor del núcleo (mm)

Total thickness (mm)
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso

Available on demand
Disponible bajo pedido



Underlayment for acoustic
isolation
Manto de Aislamiento Acústico



Natural wood relief
Relieve madera natural



Microbevelled edge
Micro-bisel



I4F Angle Click
I4F Click angular



Anti slip - R10
Antideslizante - R10



Coordinated
steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y
perfiles coordinados



Natural

Ash

Hickory

Gardens

Elegance


LIMITED GUARANTEE
GARANTÍA LIMITADA



VIVIENDAS



COMMERCIAL PREMISES
LOCALES COMERCIALES



Natural

A northern Accent
*Inspired by contemporary
 Scandinavian design,
 the SOLNA collection
 features crisp lines and
 a beautifully simple feel
 delivering a classic, sleek
 design to any space.*

Solna

22,8 x 154 cm
 9" x 60,6"
 18,2 x 122 cm
 7,16" x 48,03"

Solna

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"

Un acento nórdico

Inspirada en el diseño escandinavo contemporáneo, la colección SOLNA presenta líneas nítidas y una hermosa sensación de sencillez que aporta un diseño clásico y elegante a cualquier espacio.



Ash

Solna

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Hickory

Solna

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"
18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Gardens



Elegance



Solna

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"
18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Wood Collections

Tresa

22,8 x 154 cm 9" x 60,6"	
Total thickness (mm) Espesor total (mm)	5,5
	4,5 Thickness core (mm) Espesor del núcleo (mm)
	0,5 mm Wear layer Capa de uso
18,2 x 122 cm 7,16" x 48,03"	
Total thickness (mm) Espesor total (mm)	5
	4 Thickness core (mm) Espesor del núcleo (mm)
	0,5 mm Wear layer Capa de uso

Available on demand Disponible bajo pedido	1mm IXPE	1mm EVA Underlayment for acoustic isolation Manto de Aislamiento Acústico
		Natural wood relief Relieve madera natural
	MICRO	Microbevelled edge Micro-bisel
	CLICK	I4F Angle Click I4F Click angular
		Anti slip - R10 Antideslizante - R10



Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados



Aspen

Maple

Classic oak

Cloud



Tresa

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"
18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"

The audacity of simplicity
Some times, the simplest
expresión makes the loudest
statment. Nowhere is that
more evident than in the
TRESA collection. Its Fresh
streamlined aesthetic brakes
through the noise with
stunning clarity – bringing
more vibrance to the familiar.



Classic oak





La audacia de la sencillez
A veces, la expresión más sencilla es la más audaz. En ninguna parte es esto más evidente que en la colección TRESA. Su estética fresca se abre paso entre el ruido con asombrosa claridad, aportando más vitalidad a lo familiar.



Maple



Tresa

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"
18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"

Tresa

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"



Aspen

Tresa

22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

18,2 x 122 cm
7,16" x 48,03"

Cloud






Stone Collections

Konkrete

	46 x 92 cm 18,1" x 36,2"
	Total thickness (mm) Espesor total (mm) 6
	Thickness core (mm) Espesor del núcleo (mm) 5
	Wear layer Capa de uso 0,5 mm
	30,5 x 61 cm 12" x 24"
	Total thickness (mm) Espesor total (mm) 5,5
	Thickness core (mm) Espesor del núcleo (mm) 4,5
	Wear layer Capa de uso 0,5 mm

Available on demand Disponible bajo pedido		1mm IXPE		1mm EVA	Underlayment for acoustic isolation Manto de Aislamiento Acústico
					Microrelief Microrrelieve
					Microbevelled edge Micro-bisel
					CLICK I4F Angle Click I4F Click angular
					Anti slip - R10 Antideslizante - R10

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados



Olimpus White

Gris

Grafito

Creamy

Only Natural

Bronze

LIMITED GUARANTEE
GARANTÍA LIMITADA



VIVIENDAS



COMMERCIAL PREMISES
LOCALES COMERCIALES

Konkrete

46 x 92 cm
18,1" x 36,2"
30,5 x 61 cm
12" x 24"

*A move ahead
The merging of two
very different worlds.
Robustness meets
simplicity.*



Gris

Konkrete

46 x 92 cm
18,1" x 36,2"
30,5 x 61 cm
12" x 24"



Un paso adelante

La fusión de dos mundos muy diferentes. La robustez se une a la sencillez.

Grafito





Stone
Collections

Kalacata

46 x 92 cm
18,1" x 36,2"



Thickness core (mm)
Espesor del núcleo (mm)

Total thickness (mm)
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso

30,5 x 61 cm
12" x 24"



Thickness core (mm)
Espesor del núcleo (mm)

Total thickness (mm)
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso

Available on demand
Disponible bajo pedido



Underlayment for acoustic
isolation
Manto de Aislamiento Acústico



Microrelief
Microrrelieve



Microbevelled edge
Micro-bisel



I4F Angle Click
I4F Click angular



Anti slip - R10
Antideslizante - R10



Coordinated
steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y
perfiles coordinados



Kalacata

LIMITED GUARANTEE
GARANTÍA LIMITADA



VIVIENDAS



COMMERCIAL PREMISES
LOCALES COMERCIALES

Kalacata

46 x 92 cm
18,1" x 36,2"
30,5 x 61 cm
12" x 24"

*For a bright and
timeless design.*

*Kalacata is beauty,
tradition and
elegance.*



Kalacata



SPC FLOORING

Packing list

Wood Collections

Tresa Solna Secuoya

	THICKNESS CORE (mm) ESPESOR CORE (mm)	UNDERLAYMENT (mm) MANTO AISLAMIENTO (mm)	WEAR LAYER (mm) CAPA DE USO (mm)	TOTAL THICKNESS (mm) ESPESOR TOTAL (mm)	PALLET SIZE (cm) MEDIDAS PALLET (cm)	PCS / BOX PZS / CAJA	S.Q.M. / BOX m² / CAJA	Kg / BOX Kg / CAJA	BOX / PALLET CAJAS / PALLET	S.Q.M. / PALLET m² / PALLET	Kg / PALLET Kg / PALLET	PALLETS / CTN	S.Q.M. / CTN m² / CTN
22,8 x 154 cm 9" x 60,6"	4,5	1 EVA	0,5	5,5	100 x 157	6	2,11	19,50	60	126,60	1.210	21	2.654,47
18,2 x 122 cm 7,16" x 48,03"	4	1 EVA	0,5	5	80 x 125	10	2,22	18,30	64	142,11	1.171	22	3.126,32

Stone Collections

Konkrete Kalacata

	THICKNESS CORE (mm) ESPESOR CORE (mm)	UNDERLAYMENT (mm) MANTO AISLAMIENTO (mm)	WEAR LAYER (mm) CAPA DE USO (mm)	TOTAL THICKNESS (mm) ESPESOR TOTAL (mm)	PALLET SIZE (cm) MEDIDAS PALLET (cm)	PCS / BOX PZS / CAJA	S.Q.M. / BOX m² / CAJA	Kg / BOX Kg / CAJA	BOX / PALLET CAJAS / PALLET	S.Q.M. / PALLET m² / PALLET	Kg / PALLET Kg / PALLET	PALLETS / CTN	S.Q.M. / CTN m² / CTN
46 x 92 cm 18,1" x 36,2"	5	1 EVA	0,5	6	95 x 95	5	2,12	21,94	54	114,48	1.186	20	2.285,80
30,5 x 61 cm 12" x 24"	4,5	1 EVA	0,5	5,5	80 x 120	8	1,49	13,73	78	116,22	1.101	24	2.789,28



Test and certificates

Ensayos y certificados



Technical data

Información técnica

ANALISED CHARACTERISTIC CARACTERÍSTICA ANALIZADA	STANDARD NORMA	UNITS UNIDADES	RESULT RESULTADO
Dimensions Dimensiones	ISO 24337:2006	mm x mm	182 x 1220 x 5 mm / 305 x 610 x 5,5 mm
Thickness Espesor	EN ISO 24346	mm	5,0 mm / 5,5 mm
Thickness tolerance of wear layer Tolerancia de espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	+13% / -10%
Wear resistance IP 0,5 Resistencia de la capa de uso IP 0,5	EN 13329	Class Clase	0,5 mm - Classe 34 Heavy commercial traffic - Tráfico comercial intenso
Formaldehyde Emission Emisión de formaldehído	EN 12149:1997 Test C	mg/m³	Not detected No detectado
Vinyl Chloride Monomer Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	Not detected No detectado
Soluble cadmium Cadmio soluble	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	Not detected No detectado
DEHP+BBP+DBP	EN 13372		Not detected No detectado
DNOP+DIDP+DINP	EN 13372		Not detected No detectado
Testing of fire resistance Prueba de resistencia al fuego	EN 13501-1	Class Clase	Class B1 (B- s1,t0) / Clase B1 (B- s1,t0)
Residual indentation Huella residual	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Peeling strength Resistencia al despegado	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Click tension force Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema click	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistance to staining Resistencia a las manchas	EN 26987		No contamination or corrosion Sin contaminación ni corrosión
Curling after exposure to heat Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Installation gap of click flooring Hueco en la instalación de suelos con clic	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014	Group Grupo	R10



Finishes that match your pavement

We constantly expand our catalog of profiles and accessories for finishes.

If you do not find what you are looking for here **contact us**. We will find the perfect solution to finish your project with the excellence you always deserve at a very competitive price.


Acabados que combinan con su pavimento

Ampliamos constantemente nuestro catálogo de perfiles y accesorios para acabados.

Si no encuentra aquí el perfil que necesita **contacte con nosotros**. Encontraremos la solución perfecta para rematar su proyecto con la excelencia que se merece, siempre a un precio muy competitivo.

Coordinated steps, skirtings & profiles

Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados



Special parts / Appliances Piezas especiales / Accesorios



Expansion joint
Junta de dilatación

JOINT EVERY 15 mL RECOMMENDED

They are not necessary except in cases where the surface to be covered exceeds 15 m from end to end.

JUNTA RECOMENDADA CADA 15 mL

No son necesarias salvo en casos en los que la superficie a cubrir supere los 15 m de extremo a extremo.




T strip
Perfil de dilatación

37 x 900 mm



Transition strip
Perfil de transición

38 x 900 mm



Skirting
Rodapié

90 x 122 x 5 mm



Skirting
Rodapié

80 x 2900 x 10 mm



THE STEPS ARE MADE TO ORDER


For safety reason, they must be glued to the support to guarantee they stay attached and in place. Support refers to the spot where they are glued to.

LOS PELDAÑOS SE FABRICAN BAJO PEDIDO

Por motivos de seguridad deberán ser pegados al soporte mediante cola para garantizar su fijación.



Step
Peldaño



No CO₂ footprint in production and reusable

Sin huella de CO₂ en su producción
y reutilizable

Empowering a circular economy

Better use of resources and less waste generation to increase sustainability and take care of the environment. This is our philosophy.

We produce our floors exclusively with electrical energy from 100% renewable sources (80% from our own solar panels) generating a zero footprint in CO₂ emissions and **we minimize the generation of waste** by reincorporating the remains of the raw materials used. The quality of our products **allows them to be reused**, extending their useful life, in addition to not being necessary other products in their laying on floors (such as adhesives or additional supports) during their installation.

Potenciando una economía circular

Mayor aprovechamiento de los recursos y menos generación de residuos para incrementar la sostenibilidad y cuidar el medio ambiente. Esta es nuestra filosofía.

Producimos nuestros suelos exclusivamente con energía eléctrica procedente de fuentes 100% renovables (el 80% procedente de paneles solares propios) generando una huella nula en emisiones de CO₂ y **reducimos al mínimo la generación de residuos** reincorporando de nuevo al proceso de fabricación los restos de las materias primas empleadas. La calidad de nuestros productos **permite su reutilización** alargando su vida útil, además de no ser necesarios otros productos en su colocación en suelos (como adhesivos o soportes adicionales) durante su instalación.



Reusable
Reutilizable




No CO₂ emissions in manufacturing
Sin emisiones de CO₂ en su fabricación



Phthalates free
Libre de ftalatos



No toxic or allergic components
Sin componentes tóxicos o alérgicos





Loki Home, S.L.

Muelle Serrano Lloberas, S/N
12100 Grao de Castellón
SPAIN

SALES :

Marina Dima

marina.dima@outlook.es
+34 659 807 809

Javier Montalbo

javier.montalbo@outlook.es
+34 671 236 149

BACK OFFICE :

Madi Cojocarú

Madi.Cojocarú@lokihome.com
+34 642 684 450